



RYS. NR 4
RZUT DACHU - stan projektowany
SKALA 1 : 25

POW. DACHU 26,40 m²
KĄT NACHYLENIA POŁĄCZI DACHU 5°
POKRYCIE : Tafla ze szkła hartowanego klejonego
 VSG 66,4ESG gr. ok 13,5 mm
 tafla o wym.(2,2 x 1,5) m

Formal rys. A3	Faza projektu budowlany	Projektanci mgr inż. Antoni Sienicki specjalność konstrukcyjno-budowlana	Nr uprawnień upr. nr 201/94 BB	Podpis
Skala rys. 1 : 25	Zaświadczenie Zaświadczenie	Sprawdzający Jan Fabia spec. budowlany w zakresie architektury i instalacji	upr. nr 1539/59	
Nr projektu 10/2013 LO	Data 05.2013 r.	Investor Powiatowy Zespół Nr 11 Szkoła Ogólnokształcących w Kętach 32 - 650 Kęty, ul. Wyspiańskiego 2	Nr rys. 4	
Projektowanie i Nadzór w Budowlanych mgr inż. Antoni Sienicki 32 - 650 Kęty, os. Kamieniec 44		Nazwa projektu Remont schodów wejściowych, przebudowa zdaszenia schodów oraz roboty malarskie pomieszczeń komunikacyjnych		
		Lokalizacja Kęty, ul. Wyspiańskiego 2, dz. nr 214/6/2		
		Tytuł rysunku RZUT DACHU - stan projektowany		